

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI

## NR 15 a / 2016

**1. Producent / Zakład produkcyjny wyrobu budowlanego :**

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „ADW” Sp. z o.o.  
43-175 Wiry, ul. Zbożowa 2

**2. Nazwa wyrobu budowlanego:**

**IZOPLAST MEGA-TEX – lepik asfaltowy – BITUMICZNA MASA KLEJOWA**

**3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**

PKWiU 19.20.42.0

**4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**

Izoplast Mega-Tex przeznaczony jest do: przyklejania pap asfaltowych do podłoża betonowego oraz do sklejanie pap między sobą w wielowarstwowych izolacjach wodochronnych, przyklejanie na zimno płyt styropianowych do stalowych blach trapezowych i stropów betonowych przy wykonywaniu ociepleń i pokryć dachowych. Klejenia pap do istniejącego pokrycia dachowego, podklejanie nosków gontów, podklejanie opierzeń przy obróbkach blacharskich, do uszczelniania szczelin wokół kominów.

**5. Specyfikacja techniczna:**

PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004

**6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

Właściwości	Wymagania
Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Wyrób barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń mechanicznych w temperaturze 23° C, daje się łatwo rozprowadzić na podłożu.
Spływność w temperaturze 60±2 przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h, papy przyklejonej lepikiem asfaltowym	Brak przesunięcia papy i wycieku lepiku
Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy 30 mm w temperaturze -5°C	Brak rys i pęknięć
Temperatura zapłonu wg Pensky'ego -Martensa , °C, nie mniej niż	Od 31 do 40
Zawartość wody, % (m/m) , nie więcej niż	0,5
Zdolność klejenia papy do papy, N, nie mniej niż	150

**7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:**

Sprawozdanie z badań nr 20/16/54/E-7

„Badania zostały wykonane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach, akredytowany w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 008”

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w p. 5.**

2016-03-01

data i miejsce wystawienia

PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-HANDLOWE  
"ADW" Sp. z o.o.  
43-175 WYRY, ul. Zbożowa 2  
tel. 092 218 71 85, fax 032 218 70 55

PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI  
*[Podpis]*

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej