



Deklaracja właściwości użytkowych Nr C/003/3

COROTOP CLASSIC

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **WPP C/003/3**
2. Zamierzone zastosowanie:
Wodoszczelna, paroprzepuszczalna membrana - wyrób podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe dachów skośnych. Wyroby należy montować zgodnie z instrukcją producenta.
3. Producent: **CB S.A., ul. Ozimska 2a, PL 46-053 Chrzęstowice**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 13859-1:2014 „Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych – Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe”**
Jednostka notyfikowana nr 1434, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBIC) - Laboratorium Materiałów Budowlanych w Gdańsku
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Jednostka	Właściwości użytkowe	Tolerancja	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa	E	-	13859-1:2014
Odporność na przesiąkanie wody	klasa	W1	-	
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	[N/50mm]	330	±30%	
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek	[N/50mm]	220	±30%	
Wydłużenia wzdłuż	[%]	90	±30%	
Wydłużenia w poprzek	[%]	130	±30%	
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż	[N]	160	±20%	
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem w poprzek	[N]	225	±20%	
Giętkość w niskiej temperaturze	[°C]	-40	-	
Sztuczne starzenie				
Odporność na przesiąkanie wody	klasa	W1	-	
Wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż/ w poprzek)*	[N/50mm]	≥80 %	-	
Wydłużenia (wzdłuż/ w poprzek)*	[%]	≥60 %	-	
Uzupełniające parametry techniczne				
Gramatura	[g/m ²]	130	±10%	
Współczynnik oporu dyfuzyjnego	Sd [m]	0,02	(-0,01/+0,03)	

*procent wartości pierwotnie deklarowanej

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.



W imieniu producenta podpisał: **Sabina Pasoń – Specjalista ds. Kontroli Jakości**

Chrzęstowice, dn. 21.11.2015

.....
(podpis osoby upoważnionej)