

Deklaracja właściwości użytkowych
Edycja 05.2021
Wersja nr 2

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Pokrywa otworu włazowego MARMOX

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

1. Typ wyrobu:

Unikatowy kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Pokrywa otworu włazowego MARMOX

2. Partia lub numer serii lub inny element pozwalający na identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z wymogami Artykułu 11(4):

(typ, data, nr zamówienia, patrz – etykieta i wyrób)

3. Przeznaczenie lub przeznaczenia wyrobu budowlanego, zgodnie ze stosowną zharmonizowaną specyfikacją techniczną, jak przewiduje producent:

Pokrywy otworu włazowego i pokrywy wpustu kanalizacyjnego o dużej wytrzymałości

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub znak handlowy oraz dane kontaktowe producenta:

Pokrywa otworu włazowego MARMOX

**MARMOX, 319 El Haram St., Giza/Egipt,
Tel.: +20 – 23 58 28 534**

5. Adres kontaktowy:

W przypadku, gdy to dotyczy, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w Artykule 12(2):

**LMS Dr Lietz Marketing Services GmbH
Wackenbergstr. 65-75
D – 13156 Berlin**

6. AVCP [zastosowanie procedury weryfikacji stałości właściwości użytkowych] System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) wyrobu budowlanego zgodnie z wytycznymi w CPR [dyrektywie dotyczącej wyrobów budowlanych], Aneks V:

Usługi na Bliskim Wschodzie:

EL Rihan St, First 6th of October, Giza, Governorate.

Krajowa Organizacja Wody Pitnej i Systemów Sanitarnych Egiptu.

Organ ds. Testowania & Nadzoru Branży
Gazirat Mit Oqbah, Agouza, Giza, Governorate.

Krajowe Centrum Badań

Centrum analiz i usług naukowych
Dokki, Kair, Egipt.

7. Zharmonizowana norma:

EN 124:2015-5



CMB

Przeskanowano TapScannerem



8. Deklarowane właściwości użytkowe

Nr	Artykuł	Klasa	Miejsce instalacji
1	002M01	A-15 RD 600	Obszary, które mogą być użytkowane wyłącznie przez pieszych oraz rowerzystów.
2	002M02	B-125 RD 600	Chodniki, obszary dla pieszych i podobne obszary, parkingi lub poziomy parkingowe.
3	002M03	C-250RD 600	Dla pokryw wpustów kanalizacyjnych instalowanych w obszarach przykrawężnikowych kanałów odpływowych, które mierzone od strony krawężnika sięgają maksymalnie 0,5 m w głąb jezdni i maksymalnie 0,2 m w głąb krawężnika.
4	002M04	D-400 RD 600	Jezdnia dróg (w tym także ulice dla pieszych), utwardzone pobocza dróg i parkingów dla każdego rodzaju pojazdów.
5	004M03	D-400 RD 640	Jezdnia dróg (w tym także ulice dla pieszych), utwardzone pobocza dróg i parkingów dla każdego rodzaju pojazdów.
6	004M01	Kratka C250 BK67	Kratki otworów wjazdowych są instalowane w obszarach przykrawężnikowych kanałów odpływowych.
7	004M02	Kratka D400 BK67	Jezdnia dróg (w tym także ulice dla pieszych), utwardzone pobocza dróg i parkingów dla każdego rodzaju pojazdów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cecha	Metoda pomiaru	Wartości	Jednostka
Gęstość	DIN 53472	2,4 (±5%)	g/cm ³
Wytrzymałość na zginanie	DIN 1164	300 (±5%)	kg/cm ²
Wytrzymałość na ściskanie	DIN 1164	900 (±5%)	kg/cm ²
Wytrzymałość na rozciąganie	DIN 53455	150 (±5%)	kg/cm ²
Moduły elastyczności	DIN 53457	2,5 x 10 ⁵	kg/cm ²
Twardość powierzchni	ASTM D2583 & EN59	≥ 35	
Linearny współczynnik rozszerzalności cieplnej	VDE 0304/1	1,5 x 10 ⁻⁵ /1°C	
Wodochłonność	DIN 53495	< 0,3%	
Odporność chemiczna		Wysoka	
Aspekty środowiskowe		Wyrób przyjazny środowisku	
Ognioodporność	DIN 4102	Ognioodporny (A2)	

9. Deklaracja

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zostaje wystawiona całkowicie na odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

Podpisano za i w imieniu producenta:

Data wystawienia: 01 maj 2021 r.
Data ważności: 31 grudnia 2021 r.

Dr Lietz Marketing Service GmbH
Wackenbergstraße 65-75
13156 Berlin
Tel. 030/4775 03 50, Fax 030/ 477 11 41
[pieczęć prostokątna]

Inż. Osama Saleh
Dyrektor Naczelny
[podpis nieczytelny]

Uwe Lietz, GF
Kierownik Korporacyjnych Rynków
Docelowych
[podpis nieczytelny]



MARMOX EGYPT
NR C.R. 2286
43 El Haram St., Giza, Egipt
[pieczęć okrągła]

CMB

Przeskanowano TapScannerem

Ja, tłumacz przysięgły języka angielskiego, Iwona Niedzielska, zaświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z okazanym mi oryginałem dokumentu w języku angielskim w dniu 02.06.2021 r.

Nr rep.: 193/2021



*Iwona
Niedzielska*

ADLER
Biuro Tłumaczeń
70-465 Szczecin, ul. Monte Cassino 9/U2
tel. 91 48 47 630, NIP 857-118-50-66
biuro@tlumaczenia.szczecin.pl www.tlumaczenia.szczecin.pl

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

