



## Deklaracja właściwości użytkowych Nr C/006/3


### COROTOP STRONG

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **WPP C/006/3**
2. Zamierzone zastosowanie:  
**Wodoszczelna, paroprzepuszczalna membrana - wyrób podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe dachów skośnych. Wyroby należy montować zgodnie z instrukcją producenta.**
3. Producent: **CB S.A., ul. Ozimska 2a, PL 46-053 Chrzastowice**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 13859-1:2014 „Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych – Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe”**  
Jednostka notyfikowana nr **1434, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBIC) - Laboratorium Materiałów Budowlanych w Gdańsku**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Jednostka	Właściwości użytkowe	Tolerancja	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa	E	-	13859-1:2014
Odporność na przesiąkanie wody	klasa	W1	-	
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	[N/50mm]	380	±30%	
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek	[N/50mm]	280	±30%	
Wydłużenia wzdłuż	[%]	75	±30%	
Wydłużenia w poprzek	[%]	120	±30%	
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż	[N]	190	±20%	
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem w poprzek	[N]	275	±20%	
Giętkość w niskiej temperaturze	[°C]	-40	-	
<b>Sztuczne starzenie</b>				
Odporność na przesiąkanie wody	klasa	W1	-	
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	[N/50mm]	310	±20%	
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek	[N/50mm]	225	±20%	
Wydłużenia wzdłuż	[%]	50	±20%	
Wydłużenia w poprzek	[%]	80	±20%	
<b>Uzupełniające parametry techniczne</b>				
Gramatura	[g/m <sup>2</sup> ]	160	±8%	
Współczynnik oporu dyfuzyjnego	Sd [m]	0,02	(-0,01/+0,03)	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Sabina Pason – Specjalista ds. Kontroli Jakości**  
**Chrzastowice, dn. 21.11.2015**



.....  
(podpis osoby upoważnionej)