

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NR 19a / 2016

- 1. Producent / Zakład produkcyjny wyrobu budowlanego :**
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe „ADW” Sp. z o.o.
43-175 Wiry, ul. Zbożowa 2
- 2. Nazwa wyrobu budowlanego:**
IZOPLAST W- KL – dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa hydroizolacyjna- klejąca Dn
- 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**
PKWiU 23.99.13.0
- 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**
IZOPLAST W-KL- dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa hydroizolacyjna- klejąca przeznaczona jest do przyklejania twardych płyt izolacyjnych ze spienionego polistyrenu EPS i XPS oraz do wykonywania bezspoinowych powłok przeciwwilgociowych typu lekkiego
- 5. Specyfikacja techniczna:**
PN-B-24000: 1997 - Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dn
- 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

Własność	Wymagania
Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Masa koloru brązowego, bez zanieczyszczeń, o konsystencji pastawatej. W temperaturze 23°C łatwo rozprowadza się za pomocą pędzla na płycie szklanej.
Wygląd powłoki	Powłoka koloru czarnego, ciągła, bez pęcherzy, jednolitej barwy, przylegająca do podłoża
Splywność powłoki w pozycji pionowej w temperaturze 80°C w czasie 6 h	Powłoka nie spływa
Giętkość powłoki przy przeginaniu na walcu o średnicy 30 mm w temperaturze -10°C	Brak rys i pęknięć
Zdolność rozcieńczania masy wodą, % (V/V), nie mniej niż	200
Zawartość wody w masie, % (m/m), nie więcej niż	60
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48h	Powłoka nie przesiąka
Czas tworzenia powłoki, h, nie później niż po upływie	6

- 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:**
Sprawozdanie z badań nr 20/16/52/E-5
„Badania zostały wykonane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Laboratorium Materiałów Budowlanych, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 008”

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w p. 5.

Wiry, 2016-04-25

Miejsce i data wystawienia:

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE
"ADW" Sp. z o.o.
43-175 WYRY, ul. Zbożowa 2
tel. 032 218 71 85, fax 032 218 70 55

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI



Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej